

Adatok

Méretek	200×200×95 cm (külső), Ø180 cm (belső)
Férőhely	6
Űrtartalom	1000 l
Tömeg	280 kg

Szerkezet

Váz	Impregnált fa
Belső	USA akril
Szigetelés	Belül - zárt cellás poliuretán hab

Külső kialakítás

Burkolat	Lucfenyő
Hőtartó tető	Szigetelt 100/75

Elektromos adatok

Csatlakozás	240 V
Vezérlés	Pneumatikus gombok

További információk

Fűtés	304 rozsdamentes acél külső kályha
Fejtámla	6 páma

Kiegészítő lehetőségek

Homokszűrő csatlakozások
Homokszűrő
316 rozsdamentes acél külső kályha
Külső/belső LED világítás
6 kW (3 fázis) / 2 kW (1 fázis) elektromos fűtés
Masszázsrendszerek
Tetőtartó
Thermowood, vörösfenyő vagy PS műanyag burkolat




Kiegészítő funkció



AKRIL SZÍNEK



NR1




NR12



NR5



NR6



NR9



NR10



NR15



NR8



NR16



NR4



NR13


MŰANYAG BURKOLAT SZÍNEK




FEKETE



TAUPE



SZÜRKE



FEKETE



BARNA

HŐTARTÓ TETŐ SZÍNEK



MŰANYAG



MINI



MIDI



MAXI


LUCFENYŐ SZÍNEK



0



1



2




3



4



5



6



7


THERMOWOOD SZÍNEK



T0



T1




T2




T3



T4



T5



T6



T7

VÖRÖSFENYŐ SZÍNEK



M0



M1



M2



M3



M4



M5



M6



M7